

# RodiCare®

diätetische Nagerprodukte  
aus der Hand des Tierarztes

**Umfassende und optimale Versorgung von Kleinnagern,  
Meerschweinchen und Kaninchen in allen Phasen der  
Entwicklung und bei Mangelzuständen**



- RodiCare® akut
- RodiCare® basic
- RodiCare® instant
- RodiCare® uro
- RodiCare® Appetit
- RodiCare® Artrin
- RodiCare® Hepato
- RodiCare® Pregno
- RodiCare® Senior



# RodiCare® akut

## 15 ml

### RodiCare® akut – die schnelle Kräuterhilfe

RodiCare® akut versorgt die Patienten mit einer abgestimmten Kombination von Kräutern. Aufgrund der Formulierung als ölige Tropfen können die enthaltenen Kräuter ihre wohltuende Wirkung beim Auftreten von Blähungen und anderen Verdauungsstörungen besonders rasch entfalten. Gleichzeitig sorgen spezielle inaktivierte Hefen für eine schnelle Wiederherstellung der lebenswichtigen Mikroflora des Darms.

RodiCare® akut ist nicht nur für reine Pflanzenfresser geeignet, es kann z.B. auch als Nahrungsergänzung für körnerfressende Kleinnager wie Hamster, Gerbils und Ratten, die zu Verdauungsstörungen neigen, verwendet werden. RodiCare® akut kann auch dauerhaft zugefüttert werden, um z.B. eine kräuterarme Ernährung mit Kräuterbestandteilen zu ergänzen.

### Wie wird RodiCare® akut verabreicht?

Frisst das Tier noch selbstständig, können die Tropfen über das Futter gegeben werden. Sollten die Tiere keine Nahrung mehr aufnehmen, werden die Tropfen direkt ins Maul gegeben. Da RodiCare® akut sehr gut schmeckt, nehmen auch schlecht fressende Tiere die Tropfen gerne bereitwillig auf.



**Mariendistel** fördert die Gallensaftproduktion.

**Pfefferminze** beruhigt den Darm.

**Fenchel** entspannt den Darm.

**Süßholz** beruhigt die Magen- und Darmschleimhaut.

**Inaktivierte Hefe** fördert die Wiederherstellung der natürlichen Mikroflora im Darm.

**Wohltuende Aromastoffe**

(Artischockenextrakt, Enzianextrakt, Kümmelextrakt, Rhabarberextrakt, Kamillenextrakt, Schöllkrautextrakt, Kurkumaextrakt und Brombeerextrakt) verbessern darüber hinaus die Schmackhaftigkeit bzw. die Bekömmlichkeit.

### Fütterungsempfehlung:

Meerschweinchen: Ausgewachsene Tiere erhalten ca. 30 g/Tag (1 ½ Messlöffel).

Zwergkaninchen: Ausgewachsene Tiere erhalten ca. 50 g/Tag (2 ½ Messlöffel).

Je nach Tierart, Gewicht, Alter und Zustand des Tieres kann die erforderliche Fütterungsmenge variieren. Die genaue Menge sollte nach Beobachtung bzw. Rücksprache mit dem Tierarzt abgestimmt werden. Empfohlene Fütterungsdauer: Mindestens 20-30 Tage.

RodiCare® basic kann als Ergänzung zu hochwertigem Heu und Frischfutter auch dauerhaft eingesetzt werden.

# RodiCare® instant

60x20 g



## RodiCare® instant – die Notversorgung

RodiCare instant ist ein Spezialfutter zur Ernährung von Tieren, die vorübergehend selbstständig keine feste Nahrung aufnehmen können. Es ist für Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas und andere pflanzenfressenden Kleinnager sowie für pflanzenfressende Reptilien und Vögel geeignet. RodiCare instant kann ebenfalls als Aufzuchtfutter für verwaiste Jungtiere sowie zur ergänzenden Fütterung von schwachen und kümmernden Tieren verwendet werden.

## Was bewirkt RodiCare® instant?

RodiCare instant versorgt das Tier mit Energie und enthält alle lebensnotwendigen Vitamine und Mineralien. Mit seinem hohen Vitamin-C-Gehalt gewährleistet es eine ausreichende Versorgung auch bei Meerschweinchen, die vorübergehend kein Frischfutter erhalten. Ein hoher Anteil leicht verdaulicher Rohfasern sorgt für eine ausreichende Verdauungstätigkeit. Darüber hinaus enthält RodiCare instant eine speziell abgestimmte Kräutermischung, die die Verdauung fördert und den Appetit anregt.

## Wie wird RodiCare® instant verabreicht?

RodiCare instant wird mit warmem Wasser im Verhältnis 2:2,5 zu einem sämigen Brei angerührt und den Tieren in einer Schale oder auf einem Löffel angeboten. Pro Kilogramm Körpergewicht erhalten die Tiere ca. 50 ml dieses Breies, verteilt auf drei bis fünf Mahlzeiten. Sehr schwache Tiere sollten möglichst häufig mit kleinen Mengen gefüttert werden. RodiCare instant kann alternativ mit Hilfe einer Spritze eingegeben werden. Durch Wasserzugabe wird dann eine etwas flüssigere Konsistenz hergestellt.

## Der Übergang zu fester Nahrung

Um den Übergang auf festes Futter zu erleichtern, kann RodiCare instant unter Zugabe von entsprechend weniger Wasser zu einem etwas festeren Futterteig verarbeitet und in Form von kleinen Bällchen verabreicht werden. Diese Methode ist auch im Anschluss an eine Zahnbehandlung geeignet.

## Fütterungsempfehlung:

Das Pulver ca. im Verhältnis 1:1,5 mit warmem Wasser anmischen (1 Teil Pulver mit 1,5 Teilen Wasser) bis ein sämiger Brei entsteht. Entsprechend ihres Körpergewichts erhalten Tiere 50 ml angerührten Brei pro kg Körpergewicht täglich auf 3-5 Mahlzeiten (à 10-15 ml) verteilt. Sehr schwache Tiere sollten möglichst häufig mit kleinen Mengen gefüttert werden. Den Brei in einer Schale oder auf einem kleinen Löffel anbieten. Wenn keine freiwillige Nahrungsaufnahme mehr erfolgt, wird RodiCare® instant mit einer Spritze vorsichtig in kleinen Mengen in das Maul verabreicht. In der Übergangszeit von flüssiger zu fester Nahrung kann RodiCare® instant zu kleinen Teigklümpchen geformt verfüttert werden. Sobald das Tier wieder festes Futter zu sich nimmt, wird die RodiCare® instant-Ration entsprechend verringert.

Ein sehr hoher Gehalt an **leicht verdaulichen Rohfasern** ist Grundlage für den Erhalt der Darmflora und fördert die Darmpéristaltik.

**Schnell verfügbare Energie** gewährleistet die Aufrechterhaltung des empfindlichen Energiestoffwechsels in der Leber.

**Fructo-Oligosaccharide (FOS)** fördern selektiv die erwünschte Darmflora in Blind- und Dickdarm (Präbiotika).

**Vitamine und Mineralstoffe** verhindern ernährungs- und krankheitsbedingte Defizite. **Bockshornkleesamen, Kalmuswurzel und Kurkuma** regen Appetit und Verdauungstätigkeit an. **Kamillenblüten, Pfefferminze, Fenchel, Kümmel** und **Süßholz** ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

# RodiCare® basic

## 1 kg



### RodiCare® basic - die Magen-Darmkost

RodiCare basic ist ein ideales Pelletfutter für Meerschweinchen und Kaninchen, die aufgrund von Fütterungsfehlern unter Verdauungsstörungen leiden.

Es eignet sich auch im Anschluss an die Notversorgung mit RodiCare instant, wenn sich die Verdauung wieder etwas stabilisiert hat und die gestörte Darmflora auf schonende Art wieder hergestellt werden soll – ein Prozess, der einige Wochen in Anspruch nehmen kann.

### Wie ist RodiCare® basic zusammengesetzt?

Die Pellets enthalten alle zusätzlich zum Heu benötigten Nährstoffe in einer optimalen Mischung. Präbiotische Stoffe helfen die normale Darmflora wiederherzustellen. Ein hoher Rohfaseranteil sorgt für eine ausreichende Verdauungstätigkeit, eine gleichmäßige Abnutzung der Zähne und bildet die Nahrungsgrundlage für die lebensnotwendige Darmflora.

RodiCare basic enthält alle lebensnotwendigen Vitamine und Mineralien. Speziell für die Meerschweinchen wurde auch ausreichend Vitamin C zugesetzt.

Darüber hinaus enthält RodiCare basic eine speziell abgestimmte Kräutermischung, die die Verdauung fördert und den Appetit anregt.

Ein sehr hoher Gehalt an **leicht verdaulichen Rohfasern** ist Grundlage für den Erhalt der Darmflora und fördert die Darmeristaltik.

**Schnell verfügbare Energie** gewährleistet die Aufrechterhaltung des empfindlichen Energiestoffwechsels in der Leber.

**Vitamine** und **Mineralstoffe** verhindern ernährungs- und krankheitsbedingte Defizite.

**Bockshornkleesamen, Kalmuswurzel** und **Kurkuma** regen Appetit und Verdauungstätigkeit an.

**Kamillenblüten, Pfefferminze, Fenchel- und Kümmelsamen** sowie **Süßholz** ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

### Der Übergang zur Standard-Nahrung

Gleichzeitig mit der Verfütterung von RodiCare basic sollte wieder frisches Heu zur Verfügung gestellt werden. So kann sich das Tier allmählich auf eine normale Fütterung mit viel Heu und später auch wieder Grünfutter umstellen. Dieses Frischfutter sollte möglichst strukturreich sein und zunächst nur in sehr kleinen Mengen zugefüttert werden, die allmählich gesteigert werden.

#### Fütterungsempfehlung:

Meerschweinchen: Ausgewachsene Tiere erhalten ca. 30 g/Tag (1 ½ Messlöffel).

Zwergkaninchen: Ausgewachsene Tiere erhalten ca. 50 g/Tag (2 ½ Messlöffel).

Je nach Tierart, Gewicht, Alter und Zustand des Tieres kann die erforderliche Fütterungsmenge variieren. Die genaue Menge sollte nach Beobachtung bzw. Rücksprache mit dem Tierarzt abgestimmt werden. Empfohlene Fütterungsdauer: Mindestens 20-30 Tage. RodiCare basic kann als Ergänzung zu hochwertigem Heu und Frischfutter auch dauerhaft eingesetzt werden.

# RodiCare® Appetit

## 15 ml

für Kaninchen, Meerschweinchen & Kleinnager

**Mit Kalmus und Ingwer.**

Appetitlosigkeit bei Meerschweinchen, Kaninchen und Kleinnagern ist sehr ernst zu nehmen.

Aufgrund des schnellen Stoffwechsels kommen sie schnell in eine Energiemangelsituation, darüber hinaus können bei Meerschweinchen und Kaninchen bereits wenige Stunden ohne Nahrungsaufnahme zu Verdauungsstörungen (Weitertransport von Mageninhalt erfolgt nur durch Nachschub und nicht durch Kontraktionen) führen.

RodiCare Appetit ergänzt die kräuterarme Nahrung mit Kalmus und Ingwer sowie wohlschmeckenden Aromastoffen (Enzianextrakt, Pfefferfruchtextrakt und Wermutkrautextrakt) und regt so den Appetit an. Traubenzucker ist für eine schnelle Energieversorgung enthalten.



### Fütterungsempfehlung:

Über das Futter oder direkt in das Maul eingeben.

Je nach Körpergewicht erhalten:

Maus, Hamster: 1-3 x tägl. 0,05 ml

Ratte: 1-3 x tägl. 0,1 ml

Meerschweinchen, Zwergkaninchen:

1-3 x tägl. 0,2-0,3 ml

Kaninchen: 1-3 x tägl. 0,4-0,6 ml

Empfohlene Fütterungsdauer: 2-5 Tage

# RodiCare® Artrin

## 50 ml

für Kaninchen, Meerschweinchen & Kleinnager

**Mit Glucosamin, Chondroitin, MSM, Hyaluronsäure, Teufelskrallen, Boswellia und Weidenrinde**

RodiCare Artrin dient der ausgewogenen und hochwertigen Versorgung der Gelenke mit spezifischen Nährstoffen und beugt so ernährungsbedingten Mangelercheinungen vor.

Die Glucosaminoglucone Chondroitinsulfat und Glucosamin (GAG's) sind wichtige Knorpelbaustoffe, die für Wasserbindungsvermögen und Elastizität benötigt werden. Hyaluronsäure ist Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit. Methyl-Sulfonyl-Methan (MSM) ist eine organische Schwefelverbindung, welche ein wichtiger Bestandteil von Kollagen ist. Weidenrinde, Teufelskrallen und Boswellia wirken entzündungshemmend und schmerzlindernd.

mit Stevia gesüßt



### Fütterungsempfehlung:

Einmal täglich über das Futter oder direkt in das Maul eingeben.

Je nach Körpergewicht erhalten

Hamster, Degu, Ratte, Chinchilla:

0,1-0,2 ml

Meerschweinchen: 0,25-0,5 ml

Zwergkaninchen: 0,5-0,75 ml

Kaninchen: 0,75-1,5 ml

Dauergabe unbedenklich.

Dosis kann bei Bedarf erhöht werden.

# RodiCare<sup>®</sup> uro 20 ml

mit Stevia gesüßt



## für Kaninchen & Kleinnager

### Mit Harn anregenden Beeren- und Kräuterextrakten.

Gras- und kräuterfressende Kleinnager und Kaninchen erhalten heutzutage häufig Futter mit hohem Calcium- und niedrigem Wassergehalt (Fertigfutter, Heu). Dadurch kommt es zu hohen Calcium-Konzentrationen im Urin, wodurch die Bildung von sogenanntem Blasenschlamm und Harnsteinen begünstigt wird. Gleichzeitig werden kaum noch Wildkräuter zugeführt, die auf natürliche Weise die Harnbildung fördern und so den Urin verdünnen. RodiCare uro gleicht diesen Mangel aus, indem es die kräuterarme Nahrung mit entsprechenden sekundären Pflanzenstoffen ergänzt.

Hauhechel, Goldrute und Schachtelhalm regen die Harnproduktion auf natürliche Weise an. Cranberry und Birkenblätter ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen. Glucosamin und Vitamin A werden für die physiologische Funktion der Blasenschleimhaut benötigt. Wohltuende Aromastoffe (Schwarze Johannisbeeren-Extrakt, Brennenselextrakt und Stevia) verbessern darüber hinaus die Schmackhaftigkeit.

#### Fütterungsempfehlung:

Zwerghamster: 2-3 x tgl. 1-2 Tropfen  
Chinchilla, Degu, Hamster:  
2-3 x tgl. 3-4 Tropfen  
Meerschweinchen, Zwergkaninchen:  
2-3 x tgl. 5-6 Tropfen  
Kaninchen: 2-3 x tgl. 7-10 Tropfen

Reduktion bei Dauergabe  
auf 1x täglich möglich

# RodiCare<sup>®</sup> Pregno 50 ml

## für Kaninchen & Meerschweinchen

### Mit *Pulsatilla vulgaris* (Küchenschelle) und *Asa foetida* (Stinkasant) Zur Unterstützung der Schleimhautregeneration.

Pulsatilla wirkt abschwellend auf Gesäuge und Scheide und reguliert eine übermäßige Östrogenproduktion.

Stinkasant unterdrückt die Milchbildung und wirkt abschwellend.

RodiCare Pregno bringt auf schonende Weise den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht.



#### Fütterungsempfehlung:

Meerschweinchen, Zwergkaninchen:  
2 x tägl. 0,25-0,3 ml  
Kaninchen: 2 x tägl. 0,4-0,5 ml  
Empf. Fütterungsdauer: 16-20 Tage  
Erhöhung der Dosierung und Ver-  
längerung der Fütterungsdauer bei  
Bedarf möglich.

# RodiCare<sup>®</sup> Hepato

## 20 ml

mit Stevia gesüßt

für Kaninchen, Meerschweinchen & Kleinnager

**Mit Mariendistel und Artischocke.**

Viele Haustiere sind übergewichtig was zumeist auch zu einer Leberverfettung führt. Auch Vergiftungen durch pilzbefallenes Heu, fressen von Giftpflanzen in der Wohnung (Efeu), Verfütterung roher Kartoffeln oder Belastungen mit Pflanzenschutzmitteln kommen häufig vor.

RodiCare Hepato liefert der Leber wichtige Nährstoffe wie Vitamine und Cholin, die für die Aufrechterhaltung des Leberstoffwechsels und die Entgiftungsfunktion der Leber in ausreichender Menge aufgenommen werden müssen. Darüber hinaus enthält RodiCare Hepato Mariendistel-extrakt, Artischockenextrakt und Curcumaextrakt.

Bentonit bindet Toxine, Bakterien, Viren und Giftstoffe. Methyl-Sulfonyl-Methan (MSM) liefert hochaktiven Schwefel und wird für die Bildung von S-Adenosyl-Methionin und Phosphatidylcholin benötigt.

Vitamin B2, B12 und Biotin aus der Hefe sind an zahlreichen Stoffwechselprozessen in der Leber beteiligt.



**Fütterungsempfehlung:**

Je nach Körpergewicht erhalten  
Hamster, Degu: 0,1-0,2 ml  
Ratte, Chinchilla: 0,3-0,5 ml  
Meerschweinchen: 0,5-0,75 ml  
Zwergkaninchen: 0,75-1 ml  
Kaninchen: 1-1,5 ml  
Empf. Fütterungsdauer: 4-6 Wochen  
Dauergabe unbedenklich.

# RodiCare<sup>®</sup> Senior

## 20 ml

mit Stevia gesüßt

für Kaninchen, Meerschweinchen & Kleinnager

**Mit Ginseng, Ginkgo und Weißdorn.**

Kalmuswurzel wirkt appetitanregend. Ginseng und Ginkgo wirken vitalitätsteigernd und erhöhen die Konzentrationsfähigkeit.

Die Glucosaminoglucone Chondroitinsulfat und Glucosamin (GAG s) sind wichtige Knorpelbaustoffe, die für Wasserbindungsvermögen und Elastizität benötigt werden.

Weidenrinde enthält Salicin, das im Körper in Salicylsäure umgewandelt wird. Brennnessel wirkt entschlackend und entwässernd. L-Carnitin und Weißdorn spielt eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel des Herzens.



**Fütterungsempfehlung:**

Zwerghamster, Maus:  
2-3 x tägl. 0,05 ml  
Hamster, Degu:  
2-3 x tägl. 0,1 ml – 0,15 ml  
Ratte, Chinchilla:  
2-3 x tägl. 0,15 ml – 0,2 ml  
Meerschweinchen, Zwergkaninchen:  
2-3 x tägl. 0,25 ml – 0,3 ml

# RodiCare®

diätetische Nagerprodukte  
aus der Hand des Tierarztes

- **RodiCare® akut - 20 ml**  
für schlecht oder nichtfressende Nager bei Verdauungsstörungen  
und Blähungen
- **RodiCare® basic - 1000 g**  
Pelletfutter für Nager, die unter Verdauungsstörungen leiden
- **RodiCare® instant - 60x20 g**  
Pulver zur Mischung eines Breis für vorübergehend selbstständig keine  
feste Nahrung aufnehmen wollende/könnende Nager
- **RodiCare® uro - 20 ml**  
Harnverdünnende Tropfen, da Nager zu Blasensteinen bzw. Grieß in den harnleitenden  
Organen neigen
- **RodiCare® Appetit - 15 ml**  
Appetitanregende Tropfen für appetitlose Kleinnager
- **RodiCare® Artrin - 50 ml**  
mit spezifischen Nährstoffen für die Gelenke; zur Vorbeugung von Mangelerscheinungen
- **RodiCare® Hepato - 20 ml**  
zur Aufrechterhaltung des Leberstoffwechsels und der Entgiftung
- **RodiCare® Pregno - 50 ml**  
zur Unterstützung der Schleimhautregeneration
- **RodiCare® Senior - 20 ml**  
für ältere Nager



**Fragen Sie nach unseren**

**attraktiven Einführungsangeboten**

PRO ZÖON Pharma GmbH  
Gesundheit für Tiere

Karl-Schönherr-Straße 3, 4600 Wels

Tel.: 07242 28 333 // Fax: 07242 28 333 4 // office@prozoon.at // www.prozoon.at

